

Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021 do Edificio Olimpia Valencia (CACTI, CINBIO e Torre CACTI)

Contido.....	2
1 Introdución	4
2 Identificación do Edificio/centro	5
3 Principios básicos para a prevención da transmisión.....	5
4 Medidas de actuación para o persoal que presenta síntomas e para o persoal sensible ..	7
5 Medidas de implementación dos criterios de prevención na Universidade de Vigo.	
Escenario 1: normalidade adaptada.....	9
5.1 Acceso e desprazamentos polos centros e zonas comúns	9
5.1.1 Portas	9
5.1.2 Corredores e escaleiras	10
5.1.3 Ascensores	11
5.1.4 Aseos	11
5.1.5 Fontes de auga, máquinas expendedoras e fotocopiadoras.....	12
5.2 Espazos de traballo para a actividade docente	12
5.2.1 Aulas.....	13
5.2.2 Laboratorios e talleres de docencia.....	13
5.2.3 Espazos singulares	13
5.3 Espazos de traballo para a actividade investigadora	13
5.3.1 Laboratorios e talleres de investigación.....	13
5.4 Espazos de traballo para a actividade administrativa	15
5.5 Despachos	16
5.6 Salóns de actos e salas de reunións	16
5.7 Salas ou zonas de descanso	17
5.8 Bibliotecas e salas de lectura	18
5.9 Conserxarías	18
5.10 Instalacións deportivas e pavillóns univeristarios	19
5.11 Xestión do correo e da paquetería. Medios de transporte propiedade da universidade	19

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

5.12	Xardinería	20
5.13	Cafetarías e comedores	20
5.14	Prácticas de campo ou mostraxe (saídas para recollida de mostras)	20
5.15	Congresos, conferencias, encontros	21
5.16	Prácticas académicas externas, intercambios internacionais	21
5.17	Limpeza e desinfección	21
5.18	Ventilación	22
5.19	Coordinación de actividades empresariais	22
6	Medidas de implementación dos criterios de prevención na Universidade de Vigo.	
	Escenario 2: Peche de algún centro ou confinamento	23
7	Referencias normativas e bibliográficas.....	23
8	Outros espazos	25
8.1	Salas de lactación	25
8.2	ADENDA	26
9	ANEXO I:.....	31
10	ANEXO II.....	¡Error! Marcador no definido.

1 Introducción

A Universidade de Vigo, atendendo á seguridade sanitaria da Comunidade Universitaria e seguindo as recomendacións do Ministerio de Sanidad, Ministerio de Universidades, Consellería de Sanidade e Secretaria Xeral de Universidades, establece un plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021 na Universidade de Vigo que ten por obxecto dar a coñecer a información técnica e operativa sobre as medidas de prevención e hixiene fronte ao SARS-Cov-2, durante a actividade do vindeiro curso 2020-2021, na Universidade de Vigo.

Deste xeito é preciso establecer uns requisitos mínimos que garantan a calidade da docencia e da investigación na Universidade de Vigo así como definir unha serie de medidas de prevención e control que permitan garantir a seguridade tanto do persoal traballador da Universidade como do alumnado.

As medidas do plan xeral da Universidade, intégranse no plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021 do Edificio Olimpia Valencia.

Será de aplicación a todo o persoal traballador así como ao alumnado do Edificio Olimpia Valencia: persoal do CACTI, do CINBIO e de Torre CACTI.

Este documento actualizarase en función da información emitida polos organismos competentes.

En función da evolución da pandemia a Universidade de Vigo contempla dous escenarios posibles para o desenvolvemento da actividade no curso 2020-2021:

- Escenario 1: Normalidade adaptada
- Escenario 2: Peche dalgún centro ou confinamento

Escenario 1: Normalidade adaptada

Escenario no que a actividade presencial pode verse diminuída como consecuencia das medidas sanitarias que poden limitar o aforo tanto nas aulas como outros espazos de traballo. Inflúe na organización da actividade docente e na dos distintos Servizos do Edificio Olimpia Valencia, isto é servizos do CACTI e servizos do CINBIO. *(Teranse en conta as medidas de implementación dos criterios de prevención do punto 5 deste plan)*

Escenario 2: Peche de algún centro ou confinamento

Establecerase como consecuencia da aparición de casos de COVID-19 nun centro que poda implicar o peche do mesmo ou porque as autoridades sanitarias imponen limitacións severas de mobilidade ou medidas de confinamento masivo da poboación como consecuencia dun rebrote da pandemia.

En base á experiencia acumulada da situación vivida no curso 2019-2020, terase previsto:

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

- O persoal cuxa actividade presencial é esencial para o mantemento da actividade universitaria no Edificio Olimpia Valencia.
 - No caso do Edificio Olimpia Valencia non ten actividade docente regular.
 - O Edificio Olimpia Valencia si que ten equipamento que necesita mantemento de forma regular. Para esta actividade, de ser necesario, se implantarán as quendas de mantemento idénticas a etapa do estado de alarma.

2 Identificación do Edificio/centro

Nome do edificio/centro: Edificio Olimpia Valencia

(Inclúe Centros: CACTI, CINBIO e Torre CACTI)

Enderezo: Campus Lagoas Marcosende s/n

Campus: Vigo

Código Postal: 36310

Aforo máximo do edificio/centro en estado Normal sen pandemia: 1069 persoas

Aforo COVID-19 Edificio Olimpia Valencia: FASE 2 e 3: 312 persoas.

Debido as novas normas, procedese a recalcular os aforos da FASE NOVA NORMALIDADE:

Aforo COVID-19 Edificio Olimpia Valencia: FASE NOVA NORMALIDADE: 1619 persoas

Persoa contacto COVID no Edificio Olimpia Valencia:

Fátima Otero Dios

Teléfono persoa contacto COVID Edificio Olimpia Valencia:

Tel 1: 615017702

Tel 2: 986130146

E-Mail: CINBIO.ugestion@uvigo.es

Teléfono autoridades sanitarias para a atención á COVID-19: 900400116.

Sala COVID no Edificio Olimpia Valencia: Sala de Reunións (Módulo 3 do CINBIO)

3 Principios básicos para a prevención da transmisión

Para facer o cálculo do aforo máximo na etapa FASE NOVA NORMALIDADE procedeuse segundo se pode ver no ANEXO I. O cálculo da superficie necesaria para manter a distancia de seguridade interpersonal realizouse de xeito que se computaron 3 m² por persoa para manter a distancia mínima de 1,5 metros con mascara (2,25 m² por persoa) + 0,75 m² por presenza de posible mobiliario e aparellos de laboratorio, dando o total de 3 m² por persoa.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

Adicionalmente indicárase xunto a cada porta de acceso de cada laboratorio/estancia o número máximo de persoas de aforo de esa estancia.

En tanto non exista profilaxe ou un tratamento eficaz, a mellor maneira de previr a enfermidade é evitar o contacto entre persoas e cumprir coas medidas de hixiene e limpeza e apelar sempre á responsabilidade individual e colectiva para evitar a transmisión.

É imprescindible reforzar as medidas de hixiene persoal en todos os ámbitos de traballo e fronte a calquera escenario de exposición. En particular, destácanse as seguintes medidas:

- Lavarase as mans frecuentemente con auga e xabón durante un mínimo de 40 segundos. A hixiene de mans é a medida principal de prevención e control da infección.
- Etiqueta respiratoria:
 - No caso de tusir e/ou esbirrar, taparse cun pano de papel e tiralo tras o seu uso. No caso de non ter un pano de papel, utilizarase a parte interna do cóbado para non contaminar as mans.
 - Evitarase tocar o nariz, a boca e os ollos, nin con luvas nin sen elas. As mans facilitan a transmisión.
 - Practicarase bos hábitos de hixiene respiratoria.
- Evitarase o contacto físico nos saúdos. Manterase o distanciamento físico de a lo menos de 1,5 metros.
- Debido ó cambio da normativa establécese como obrigatorio o uso de máscara aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Adicionalmente no Edificio Olimpia Valencia establecece un cálculo de aforo que garante unha distancia de seguridade interpersoal superior a 1,5 metros. Ver ANEXO I.
- Adicionalmente a Universidade repartiu un kit composto de xel desinfectante, máscara, ferramenta para apertura de portas sen tocar, e pantallas.
- Tamén dispón de mascarar adicionais de reposición.
- Na entrada do centro puxéronse carteis indicadores das medidas a tomar respecto do COVID-19 e recomendación de conduta para evitar contaxios. Os carteis pódense [descargar](https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19) dende: <https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19>
- Nas entradas aos módulos puxéronse carteis indicadores para recordar as medidas hixiénicas nos espazos de traballo.

Nos casos puntuais nos que non se poida garantir a distancia de seguridade será obrigatorio o uso de máscara.

A obrigatoriedade non será aplicable nos seguintes casos:

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

- a. Persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida agravarse polo uso de máscara.
- b. Persoas nas que o uso de máscara resulte contraindicado por motivos de saúde debidamente xustificadas.
- c. Persoas en situación de discapacidade ou dependencia que non poidan quitarse a máscara se o precisan.
- d. Persoas que presenten alteracións de conducta que fagan inviable a súa utilización.
- e. Desenvolvemento de actividades nas que, pola propia natureza destas, resulte incompatible o uso da máscara.

Nestes casos será necesario adoptar medidas organizativas ou de protección como respectar sempre a distancia interpersonal como mínimo de 1,5 metros, usar pantalla facial, etc..

4 Medidas de actuación para o persoal que presenta síntomas e para o persoal sensible

Tanto o PDI, PAS, alumnado como o persoal de empresas externas afectado pola enfermidade COVID-19, que presente síntomas asociados a esta (tose, febre, dificultade para respirar, perda de olfacto e/ou do gusto, diarrea, dor de garganta, dor muscular, dor de peito ou cansazo xeneralizado), que se lles diagnosticara a enfermidade e non finalizara o período de illamento requirido, ou que estea en corentena por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19 nos últimos 14 días, non poderá acudir ao Edificio Olimpia Valencia e terá que comunicalo á persoa ou persoas do Edificio Olimpia Valencia encargadas dos aspectos relacionados ca COVID-19. Colocaranse carteis á entrada do Edificio Olimpia Valencia para advertir aos asistentes que non accedan a este se están na situación descrita anteriormente.

Se durante a actividade do Edificio Olimpia Valencia alguén presenta síntomas que puideran estar asociados ca COVID-19, contactarase coa persoa ou persoas do centro encargadas dos aspectos relacionados ca COVID-19. Acompañaráselle a unha sala do Edificio Olimpia Valencia elixida previamente, facilitaráselle unha máscara cirúrxica para esa persoa e outra para a persoa que a acompañe e se avisará á familia que debe contactar co seu centro de saúde ou co teléfono de atención á COVID-19 (900400116). No caso de que estea nunha situación de gravidade ou teña dificultade para respirar avisarase ao 112. Non poderá volver a actividade presencial no Edificio Olimpia Valencia ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.

No Edificio Olimpia Valencia destinarase unha sala para dito fin que contará cunha ventilación adecuada, máscaras cirúrxicas, luvas, solución alcohólica, papel ou toallas e un cubo con tapa accionada por un pedal; nos edificios compartidos por varios centros poderán

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

ter unha única sala. No caso do Edificio Olimpia Valencia, a sala destinada para dito fin (Sala COVID-19) é a sala de reunións do Módulo 3 do CINBIO.

Os papeis ou toallas utilizados pola persoa con síntomas desbotaranse nun cubo con tapa e apertura con pedal. Unha vez depositados os panos, luvas, etc., extraerase a bolsa de plástico do cubo e introducirase nunha segunda bolsa con mecanismo de peche depositándose a continuación no contedor coa fracción resto.

Ventilarase dita sala como mínimo durante 4 horas. A ventilación deberá ser tanto forzada como natural se fora posible e deberá comezar alo menos 2 horas antes do inicio das tarefas de desinfección.

Seguidamente farase unha limpeza e desinfección exhaustiva da zona; o persoal da empresa de limpeza que a realice estará informado e formado e utilizará máscara FFP2 e luvas que desbotarán ao rematar a tarefa.

A limpeza do edificio está a cargo de varias empresas, as cales desprazan varios operarios a o Edificio Olimpia Valencia:

EMPRESA LACERA:

Ángeles Casal Silva.

María Augusta Lopes de Jesús.

Teléfono de contacto: 652160900

EMPRESA grupo OSGA:

Contacto: Esteban Miranda Pacheco

esteban.miranda@osga.es

Tel Móvil: 645 796 870

A Universidade achegou ás empresas concesionarias do servizo de limpeza no Edificio Olimpia Valencia o protocolo de limpeza que deben seguir nas súas instalacións. Dito protocolo foi entregado ás persoas contratadas para tal efecto e pode consultarse en:

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/universidade/administracion/sprl/normativa/protocolo_limpeza_gl.pdf

Dentro do protocolo de limpeza e desinfección da sala anteriormente citada, despois da atención dunha persoa con síntomas, incluír as reixas de impulsión e retorno de aire, extraer, limpar e desinfectar o filtro da unidade interior se houbera (*fancois, split*). Limparase e desinfectarase a unidade interior, no caso de existir, pulverizando unha solución desinfectante.

O Servizo de Prevención de Riscos redactou o documento “Protocolo de actuación ante a aparición dun caso sospeitoso de COVID-19” coas indicacións normativas que deberanse aplicar en todos os centros.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

O persoal da Universidade que pertenza á poboación vulnerable para COVID-19 seguirá as indicacións do persoal sanitario do Servizo de Prevención da Universidade. Se algún alumno/a é vulnerable para COVID-19, seguirá as indicacións do seu profesional sanitario de referencia respecto ás medidas de prevención máis adecuadas.

O Servizo de Prevención de Riscos redactou o documento “Procedemento de valoración de grupos vulnerables da Universidade de Vigo” coas indicacións que marca a normativa vixente.

En cada centro a persoa que se encargará dos aspectos relacionados coa COVID-19 será o director/a, decano/a ou persoa/as en que delegue. A continuación figura a identidade da persoa en quen delegan os directores dos centros que completan o Edificio Olimpia Valencia, que será comunicada ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Universidade:

Persoa que se encargará dos aspectos relacionados coa COVID-19 no Edificio Olimpia Valencia:

Nome: Fátima Otero Dios

E-Mail: CINBIO.ugestion@uvigo.es

Teléfono 1: 615017702

Teléfono 2: 986130146

5 Medidas de implementación dos criterios de prevención na Universidade de Vigo. Escenario 1: normalidade adaptada

5.1 Acceso e desprazamentos polos centros e zonas comúns

Os desprazamentos polo centro están ordenados seguindo un sentido de circulación xa que se garante unha distancia de seguridade mínima de 1,5 metros en caso de cruce entre usuarias/os. Así, se deberá circular pola dereita no caso dos corredores, e terán prioridade as/os usuarias/os que empreguen as escaleiras en sentido de baixada. Para tal efecto, están sinalados os sentidos de circulación e prioridade en todo o centro.

5.1.1 Portas

O Edificio Olimpia Valencia conta con 3 entradas: unha entrada principal con entrada e saída independentes (portas afrontadas) e sinalizadas para tal efecto separadas nunha distancia maior a 1,5 metros, para evitar e minimizar así o cruce de persoas. As outras dúas entradas (primeira planta e planta -1) son de acceso con tarxeta que deberá ser autorizado pola empresa responsable do servizo de seguridade na universidade, pero ante as circunstancias actuais estarán abertas o máximo posible.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

Para facilitar a hixiene de mans, nas entradas e saídas do centro hai dispositivos con solucións alcohólicas que as/os usuarias/os deberán usar ao acceder ao centro e ao saír, papel desbotable e papeleira. Non obstante, lavanse as mans con auga e xabón como mínimo durante 40 segundos ou no seu defecto utilizarase solución alcohólica. Terase en conta que cando as mans teñen sucidade visible as solucións alcohólicas non son suficientes polo que é necesario usar auga e xabón.

Darásele prioridade á opción de mobilidade que mellor garanta a distancia interpersoal de 1,5 metros. Por esta razón, é preferible o transporte individual.

Asimismo, o edificio conta con 6 portas de saída de emerxencia accesibles dende os módulos de investigación no caso do CINBIO e dos servizos no caso do CACTI. En ambos casos, o uso das escaleiras que dan acceso ás saídas de emerxencia, está sinalizado o uso exclusivo das mesmas:

Os carteis pódense descargar dende:

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-06/laboratorios_escaleiras.pdf.

No caso de emerxencia, utilizaranse para a evacuación do edificio estas saídas, establecidas para este efecto no Plan de Autoprotección e sinalizadas para este fin.

Na porta principal do centro puxéronse carteis indicadores das medidas a tomar respecto do COVID-19 e a recomendación de conducta para evitar contaxios. Os carteis pódense descargar dende:

<https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19>

Na entrada da conserxería adaptouse unha mampara transparente para seguridade do persoal de conserxería e colocáronse carteis indicadores de aforo máximo.

Como medida xeral, sempre que se poida, manteranse as portas abertas evitando así tocar os pomos ou os pasadores.

5.1.2 Corredores e escaleiras

Os desprazamentos polo centro están ordenados seguindo un sentido de circulación xa que o ancho dos corredores e escaleiras permite manter unha distancia de seguridade, permitindo a circulación en ambos sentidos e garantindo unha distancia de seguridade mínima de 1,5 metros en caso de cruce entre usuarias/os. Así, se deberá circular pola dereita no caso dos corredores, e terán prioridade as/os usuarias/os que empreguen as escaleiras en sentido de baixada. Para tal efecto, están sinalados os sentidos de circulación e prioridade en todo o centro.

As/Os usuarias/os deberán respectar os sentidos de circulación nos corredores e escaleiras en función das dimensións destes, e en todo caso, a circulación preferente será pola dereita.

Non se deben manter conversacións nos corredores ou nas zonas de tránsito. Para favorecer as reunións de traballo informais, vanse habilitar salas abertas.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

O centro, actualmente, non conta con bancadas nos corredores. De ser o caso, ocuparanse os asentos de maneira que se garanta a separación como mínimo de 1,5 metros, sinalando ademais os asentos que se poden utilizar.

O uso de máscara é obrigatorio en todos os corredores, escaleiras e zonas comúns. Está sinalizado na entrada do centro e dos módulos que o compoñen:

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-06/laboratorios_mascara.pdf.

Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.

5.1.3 Ascensores

O edificio conta con 2 ascensores (CACTI-CINBIO e Torre CACTI) sinalizados co aforo máximo permitido para o seu uso, que está limitado ao mínimo imprescindible fomentando o uso das escaleiras. En ambos ascensores teñen prioridade de uso as persoas con problemas de mobilidade, persoal de limpeza e persoal que transporta cargas.

A ocupación máxima de cada un deles é dunha persoa salvo que sexa posible garantir a separación como mínimo de 1,5 metros entre elas. No caso de persoas que precisen asistencia, permitirase tamén a utilización pola persoa acompañante. Será obrigatorio o uso de máscara. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión. Nestes casos a persoa que non poida usar a máscara utilizará o ascensor soa.

Para accionar a porta e os botóns do ascensor recoméndase o uso da man non dominante, ou a ferramenta proporcionada para elo.

5.1.4 Aseos

Evitarase no posible tocar calquera superficie. Lavaranse coidadosamente as mans cada vez que se faga uso dos aseos. A descarga da cisterna farase coa tapa baixada.

Contarán con xabón, papel ou toallas que se poidan desbotar, así como cubos con tapa e apertura con pedal.

A ocupación máxima para o uso dos aseos será dunha persoa para espazos de ata catro metros cadrados. Para aseos de máis de catro metros cadrados que contén con máis dunha cabina ou urinario, a ocupación máxima será do cincuenta por cento do número de cabinas e urinarios que teña a estancia, debendo manterse durante o seu uso unha distancia de seguridade de 1,5 metros. A ocupación máxima estará indicada á entrada dos aseos mediante un cartel.

5.1.5 Fontes de auga, máquinas expendedoras e fotocopiadoras.

O Edificio Olimpia Valencia conta con 5 surtidores de auga (Plantas 0, 1 e 2, e animalario) conectados á rede de auga xeral do edificio, todas elas anuladas para contribuír á minimizar o risco de contaxio durante o seu uso.

No tócate ao uso das máquinas expendedoras e fotocopiadoras, dispórase de solucións desinfectantes e papel cos que as persoas usuarias limparán as superficies de contacto. Para accionar os botóns destas máquinas recoméndase o uso da man non dominante.

O titular das máquinas expendedoras asegurará o cumprimento das adecuadas medidas de hixiene e desinfección daquelas.

5.1.6. Vestiarios

O Edificio Olimpia Valencia conta con 3 vestiarios: 2 na 2ª planta e 1 na 3ª planta, destinados todos eles ao uso do persoal do servizo de limpeza, para garantir o aforo máximo dos espazos compartidos. A ocupación máxima para o uso dos vestiarios para tal fin, será dunha persoa para espazos de ata catro metros cadrados. No caso de que algunha das persoas usuarias precisen asistencia, permitirase tamén a utilización pola persoa acompañante.

Ao igual que nos aseos, levarase a cabo a limpeza e desinfección das instalacións prestando especial atención nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, bancos, perchas etc.

5.2 Espazos de traballo para a actividade docente

O Edificio Olimpia Valencia, é un edificio destinado ao ámbito da investigación, e como tal non conta con espazos de traballo para a actividade docente, non obstante, conta con dúas salas de audiovisuais: no CINBIO (3º andar) e na Torre CACTI (andar), nas que se poden impartir actividades de carácter científico tales como seminarios, conferencias e presentacións en modalidade presencial e on-line. En este caso, se deberá garantir que o número de persoas na sala non supere a capacidade da mesma tendo en conta a separación de 1,5 metros entre os ocupantes.

En todo caso, a distancia entre a/o conferenciante e a/o usuaria/o máis próximo/a debe ser como mínimo de 2 metros.

O uso das salas xestiónase desde a conserxaría do centro, e sempre que sexa posible, no correspondente á actividade presencial, estableceranse grupos de persoas pequenos e estables.

Será obrigatorio o uso de máscara para todas as persoas usuarias ao entrar, saír ou desprazarse pola sala, sinalando dita obrigatorioidade por medio dun cartel na porta da sala.

Así mesmo será obrigatorio o seu uso nos corredores escaleiras e zonas comúns como se indica no parágrafo 4 do apartado “corredores e escaleiras”. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatorioidade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

básicos para a prevención da transmisión. A saída da sala será de forma organizada e gradual para evitar aglomeracións, evitando facer reunións ou grupos nos corredores.

Non se compartirán obxectos persoais nin bolígrafos, lapis, papel, etc., e a indumentaria como bolsos, mochilas, etc. colocaranse debaixo da cadeira.

As/Os usuarias/os disporán de xeles alcohólicos para o seu uso á entrada e saída da sala.

5.2.1 Aulas

Non aplicable ao Edificio Olimpia Valencia

5.2.2 Laboratorios e talleres de docencia

Non aplicable ao Edificio Olimpia Valencia

5.2.3 Espazos singulares

O Edificio Olimpia Valencia non conta con espazos singulares que polas súas características teñan excepcións con respecto ás aulas, laboratorios e talleres.

5.3 Espazos de traballo para a actividade investigadora

5.3.1 Laboratorios e talleres de investigación.

A actividade que se desenvolve no edificio é principalmente de natureza investigadora, e como tal realízase en espazos comúns.

En cada porta de acceso a cada laboratorio/estancia indicárase o número máximo de persoas de aforo do mesmo. O cálculo da superficie necesaria para manter a distancia de seguridade interpersonal na etapa de NOVA NORMALIDADE realizouse do xeito indicado no punto 3 (Principios básicos para a prevención da transmisión) de este documento.

O protocolo a seguir nos laboratorios e o que se pode descargar dende o enlace:

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/universidade/administracion/spri/normativa/manual_laboratorio_gl.pdf

Adicionalmente se dispuxeron protocolos adicionais en aqueles laboratorios que polas súas peculiares parece aconsellable adoitir medidas adicionais particulares. Eses protocolos están a disposición dos usuarios en eses laboratorios.

Garantir que o número de investigadores no laboratorio ou taller non supere a capacidade do mesmo tendo en conta a separación de 1,5 metros entre os ocupantes.

Limitar o aforo máximo permitido mediante sinalización na porta do laboratorio ou taller.

En casos puntuais nos que non se poida garantir a distancia mínima de seguridade, e só en casos puntuais, estableceranse medidas organizativas para que se poida levar a cabo a

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

investigación, tales como a instalación de protección colectiva como pantallas (mínimo 2 metros de altura) para separar ao persoal investigador.

Nos momentos nos que non se poida garantir a distancia de seguridade como nos desprazamentos polo laboratorio ou taller ou cando se comparten equipos é obrigatorio o uso de máscara. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.

Nos equipos como microscopios, lupas etc. se recomenda a utilización de máscaras cirúrxicas así como a súa limpeza e desinfección ao rematar a súa utilización.

Desinfecta todo o material unha vez finalizado o seu uso. Utiliza desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidad. Os equipos ou o material que non se poden limpar con solucións desinfectantes utiliza outros métodos de desinfección. Se é posible consulta ao provedor.

Como norma xeral se recomenda o lavado de mans, ao menos unha vez cada hora, antes e despois de poñer as luvas e as máscaras, e á entrada e á saída do laboratorio.

Impide o acceso ao interior do laboratorio ás persoas alleas ao mesmo.

Os laboratorios con autoservicio deberán seguir, a lo menos, as seguintes recomendacións:

- Cada laboratorio establecerá o seu procedemento no que indique claramente o seu funcionamento, tendo en conta as medidas de seguridade establecidas polo Ministerio de Sanidad.
- Potenciar a atención ás persoas usuarias por vía telefónica ou electrónica deixando o contacto presencial para cando sexa estritamente necesario.
- Sempre que sexa posible, será o persoal do laboratorio o que analice as mostras para evitar a utilización dos equipos por persoas usuarias, evitando tamén o contacto coas mesmas.
- Cando sexa imprescindible a atención presencial, atenderase previa cita e nun lugar establecido para este fin que se desinfectará unha vez rematada a atención. Se non fose posible gardar a distancia de seguridade será obrigatorio o uso de máscara.

Informarase claramente ás persoas usuarias sobre as medidas organizativas e sobre a súa obrigación de cooperar no seu cumprimento.

As visitas a os laboratorios e prácticas restrinxiranse de forma que so se permitirán a alumnos da propia Universidade de Vigo, ou a alumnos de programas nos que participe a Universidade de Vigo. En todo caso manteranse as medidas para gardar a distancia de seguridade, e será obrigatorio o uso de máscara.

5.4 Espazos de traballo para a actividade administrativa

O Edificio Olimpia Valencia conta con tres zonas habilitadas como espazos de traballo para a actividade administrativa:

- Área de administración composta pola Dirección e a Unidade de Xestión do CINBIO
- Dirección do CACTI
- Dirección de Centros de Apoio á Investigación

Todos son despachos de uso individual dos Directores, a excepción da Unidade de Xestión do CINBIO, que é un espazo compartido polo persoal de xestión e de comunicación do centro. Neste caso, o espazo conta con superficie suficiente para garantir a distancia de seguridade do persoal que conforma a unidade, e a distancia entre postos (4) supera a distancia de seguridade mínima de 1,5 metros. Se a unidade precisase de incorporación de persoal adicional, se deberá garantir igualmente a distancia de seguridade. No caso de que non se poida garantir a distancia de seguridade utilizaranse medidas organizativas como a instalación de protección colectiva como pantallas (mínimo 2 metros de altura) para separar ao persoal, ubicación do persoal en outras salas ou realización de quendas.

Non se excederá o aforo máximo que permita garantir o distanciamento social e establecerase a distancia de seguridade recomendada entre o persoal usuario que se poderá sinalizar no chan de ser preciso.

Prestaranse os servizos preferentemente por vía telemática mediante solicitudes.

Cando sexa imprescindible a atención presencial por parte das persoas usuarias, atenderanse previa cita e desinfectaranse as superficies nas que tivo contacto, unha vez rematada a consulta. Evitarase a formación de filas e permanencias prolongadas en espazos pechados.

Na medida do posible reducir o intercambio dos documentos en papel e substituílo por formatos electrónicos.

Sempre que sexa posible, organizarase a entrada de persoas por quendas respectando a distancia de seguridade, durante a espera.

A atención ao público farase a través da pantalla ou barreira colocada no mostrador ou no seu defecto se gardará a distancia de seguridade mínima de 1,5 metros (esta distancia deberá estar marcada no chan).

No caso de ter que acompañar á persoa usuaria, gardarase a distancia de seguridade e será obrigatorio o uso de máscara.

Para os desprazamentos polos servizos ou corredores será obrigatorio o uso de mascarar, seguindo o sentido de circulación sinalado que, en calquera caso, será sempre pola dereita.

Evitarase compartir material como bolígrafos, lapis, carpetas. Para isto cada quen terá o seu material diferenciado.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

Os servizos contarán con desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidad, así como solucións alcohólicas e panos ou toallas que serán desbotados, ao rematar o seu uso, nun cubo con tapa accionada por un pedal. Son varios os servizos, tanto de CACTI como de CINBIO, que contan con protocolos espaciais, estes protocolos están dispoñibles en cada servizo.

5.5 Despachos

Os despachos do persoal dos centros serán de uso exclusivo para as/os investigadoras/os aos que lles foron asignados, evitando a concentración de persoas e respectando o aforo máximo dos mesmos.

Recoméndase ventilar frecuentemente o despacho, se é posible, abrindo as ventás. Recoméndase non ter alfombras.

Nos despachos compartidos, respectar a distancia de seguridade de 1,5 metros sempre que non dispoñan de barreiras tales como paneis dunha altura mínima de 2 metros. No caso de non ser posible, eliminarase algúns dos postos. Será obrigatorio o uso de máscara ao entrar, saír ou desprazarse polos despachos compartidos. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.

O persoal que ocupa o despacho facilitará o traballo ao persoal de limpeza ao abandonar o mesmo, despexándoo o máximo posible.

5.6 Salóns de actos e salas de reunións

O Edificio Olimpia Valencia non conta con salón de actos, pero dispón de dúas salas de audiovisuais (módulo 6 do CINBIO e Torre CACTI), unha sala de reunións no módulo 3 do CINBIO e unha sala *coworking* na Torre CACTI. No punto 5.2 Espazos de traballo para a actividade docente poden consultarse as medidas adoptadas para as salas de audiovisuais.

Adicionalmente o centro ten implementada unha ferramenta web para a reserva de este tipo de salas, que é moi convinte na situación actual. De este xeito, a persoa que fai a reserva debe ter en conta as normas para o aforo especificadas para cada sala, as indicacións nas portas de acceso de esta salas, e as normas indicadas a continuación:

- As reunións do persoal PDI ou PAS realizaranse preferentemente mediante métodos non presenciais sempre que sexa posible no caso de non ser posible, gardaranse estritamente as medidas de prevención, utilizando máscara durante a reunión. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión. Estas persoas non deberan estar de forma presencial na reunión.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

- Gardarase a distancia de seguridade como mínimo de 1,5 metros entre os asistentes. Sinalizaranse aqueles asentos que se poidan utilizar.
- Na entrada das salas de reunións sinalizarase o aforo máximo COVID ademais de sinalizar mediante carteis as medidas hixiene e prevención fronte ao COVID-19 que deben observarse durante a actividade e velarase polo seu cumprimento.
- Evitarase na medida do posible, o paso de persoas entre filas para respectar a distancia de seguridade.
- A entrada e saída farase gradual. A apertura das portas realizarase con antelación suficiente para evitar aglomeracións. De existir pausas intermedias, estas deberán ter a duración suficiente para que a saída e a entrada durante o descanso sexa gradual.
- Estará prohibido deixar obxectos no salón de actos ao rematar o acto ou na sala despois de cada reunión.
- Se é posible deixarase as portas abertas durante o seu uso.
- Deberase garantir a limpeza e desinfección antes e despois da súa utilización así como a ventilación. Ventilarse como mínimo durante uns 15 minutos entre o remate e o comezo de outro acto ou reunión.
- Contarán con solucións alcohólicas.

5.7 Salas ou zonas de descanso

Debido a que a sala dedicada a descanso en este centro non dispón de unha ventilación adecuada, polo momento non se permitirá a súa apertura para o seu uso como espazo de ocio e comedor. Esta sala de descanso non dispón de ventananas a o exterior e non conta con ventilación mecánica. No futuro si se pode arranxar esta deficiencia, seguiranse as normas correspondentes a este punto.

- Estableceranse quendas ou porase en marcha unha aplicación de reservas para acceder de forma gradual ás zonas habilitadas para descanso e sempre respectando a distancia de seguridade mínima de 1,5 metros.
- Gardarase a distancia de seguridade como mínimo de 1,5 metros entre os asistentes sinalizándose aqueles asentos que se poidan utilizar.
- Non se compartiran comidas, bebidas, vasos, botellas ou cubertos.
- Estará prohibido deixar obxectos enriba das mesas.
- Se se utilizaran equipos comúns como fornos, microondas, neveiras, etc., limpanse pomos e mandos antes e despois de cada uso.
- Lavarase as mans ao chegar e ao saír ou no seu defecto utilizaranse solucións alcohólicas.
- Limparse a mesa antes e despois de cada uso.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

- Deberase garantir a limpeza e desinfección así como a ventilación. Manter as portas abertas e ventilar a sala como mínimo durante 15 minutos despois das quendas de comida.
- Contarán con solucións alcohólicas para a desinfección das mans, con limpadores e desinfectantes de superficies e con panos ou papeis que serán desbotados, ao rematar o seu uso, nun cubo con tapa accionada por un pedal.

5.8 Bibliotecas e salas de lectura

Non aplicable ao Edificio Olimpia Valencia xa que no edificio non se dispón de bibliotecas e salas de lectura.

5.9 Conserxarías

A conserxaría do centro está situada na planta 0 do edificio e conta con un espazo acristalado nas inmediacións da entrada principal. Como medida para garantir a seguridade do persoal do servizo de conserxaría e minimizar o risco de contaxio, na ventá de atención ó público, adaptouse unha pantalla transparente para evitar o contacto directo entre persoas.

O persoal que conforma este servizo está composto por 1 Técnico Superior de Servizos e 3 técnicos auxiliares en quenda de mañá e 2 auxiliares en quenda de tarde que traballan de forma organizada e coordinada de forma que se garanta o aforo máximo no interior do espazo da conserxaría. Para a identificación de dito aforo máximo, instaláronse carteis na entrada.

No interior da conserxaría, entre os/as compañeiros/as, respectarase a distancia de seguridade mínima de 1,5 metros.

A atención á persoa usuaria farase sempre a través da pantalla ou barreira colocada no mostrador indicada máis arriba, ou no seu defecto gardando a distancia de seguridade, mínima de 1,5 metros (esta distancia está marcada no chan).

Impedirase o acceso ás persoas usuarias ao interior da conserxaría.

Na recepción e entrega de paquetes de grandes dimensións ou na manipulación de mobiliario nas que estean implicadas máis dunha persoa e non se poida gardar a distancia de seguridade, será obrigatorio o uso de máscara.

A conserxaría conta con unha caixa onde as persoas usuarias poden depositar o material prestado, como poden ser chaves, evitando así o contacto físico, que deberá ser previamente desinfectado co xel alcohólico disposto ao lado de dita caixa. En calquera caso, o persoal de conserxaría deberá desinfectar todo o material antes do seu almacenamento. O material que polas súas características non permita a desinfección, introducirase nunha bolsa de plástico ou nunha caixa e colocarse en espazos estancos habilitados para almacenar o devandito material polo menos durante 3 días. Estes espazos de corentena estarán dispoñibles no

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

almacén de conserxaría (planta 0), e serán xestionados polo persoal da mesma. En caso de grandes equipos que precisen de almacenamento por motivos de corentena, serán almacenados na zona lóbrega do módulo 3 do CINBIO.

Na conserxaría do edificio, as persoas que traballan nos centros de investigación, poden recoller os seus *kits* de desinfección e as máscaras e pantallas que se distribúen entre o persoal.

5.10 Instalacións deportivas e pavillóns universistarios

Non aplicable ao Edificio Olimpia Valencia

5.11 Xestión do correo e da paquetería. Medios de transporte propiedade da universidade

No caso de ter que acompañar á unha persoa usuaria gardarase a distancia de seguridade, e se non é posible será obrigatorio o uso de máscara.

Aquelas tarefas que se realicen por máis dunha persoa e que non se poida garantir a distancia de seguridade mínima de 1,5 metros, será obrigatorio realizalas con máscara.

Tanto na recepción como no reparto do correo e paquetería utilizaranse luvas que se desbotarán unha vez termine a manipulación sempre que non sexan reutilizables; neste caso ao rematar desinfectaranse e se lavaran as mans con auga e xabón durante ao menos 40 segundos.

Cando se realice o reparto nos centros por máis dunha persoa será obrigatorio o uso de máscara.

Organizarase co persoal de conserxaría o lugar onde se depositará o correo e a paquetería evitando así, no posible, o contacto con outras persoas.

Nas furgonetas utilizadas para o correo por mais dunha persoa, os/as ocupantes estarán obrigados a utilizar a máscara e a gardar a máxima distancia posible. As máscaras no levaran válvula xa que nestas o aire é exhalado directamente ao ambiente sen ningún tipo de retención.

Na utilización dos medios de transporte da Universidade tanto pola parte do persoal da Unidade de Transporte e Distribución como das persoas responsables en réxime de préstamo, seguiranse as seguintes indicacións:

- Será de uso obrigatorio a máscara para as persoas usuarias e para o/a condutor/a. Estará sinalizado no vehículo. Nos vehículos disporase dalgunha máscara por se algunha persoa usuaria se presentara sen ela.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

- Antes e despois da súa utilización, desinfectaranse aquelas superficies coas que o persoal puidera entrar en contacto, como os asentos, os pomos das portas, o volante, a panca do cambio de marchas, etc.. Realizarase con frecuencia unha limpeza polo exterior dos vehículos.
- No interior, procurar non sacar o móbil ou calquera outro obxecto innecesario para evitar contaminalo.
- Tanto nos autobuses como nos vehículos de ata nove prazas, incluído o condutor, poderán desprazarse tantas persoas como prazas teña o vehículo.
- Nas embarcacións limitarase o número de persoas usuarias (persoal investigador/persoal técnico) de forma que se poida garantir a distancia de seguridade. Será obrigatorio o uso de máscara.
- De ser posible, nos medios de transporte, disporase de dispensadores de solución alcohólica para a desinfección das mans, de limpadores e desinfectantes de superficies e de panos ou papeis que serán desbotados, ao rematar o seu uso, nun cubo con tapa accionada por un pedal.
- condutor velará polo cumprimento das normas.
- Ao principio e ao final da viaxe, lavar as mans con auga e xabón tan pronto poidamos, como mínimo durante 40 segundos, ou no seu defecto utilizar solución alcohólica. Terase en conta que cando as mans teñen sucidade visible as solucións alcohólicas non son suficientes polo que é necesario usar auga e xabón.

5.12 Xardinería

Non aplicable ao Edificio Olimpia Valencia

5.13 Cafetarías e comedores

Non aplicable ao Edificio Olimpia Valencia

5.14 Prácticas de campo ou mostraxe (saídas para recollida de mostras)

O apartado do protocolo referente ás prácticas de campo ou mostraxe non é aplicable ao Edificio Olimpia Valencia. Se ben non se realizan prácticas de campo ou mostraxe, pode darse o caso de ser necesaria a saída para a recollida de mostras para investigación derivadas de colaboración con grupos de algún hospital da contorna. En este caso, preferentemente escollerase unha alternativa á recollida presencial como pode ser algún servizo de mensaxería. En caso de non ser viable o uso de mensaxería e ser necesario o desprazamento, será realizado

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

por unha soa sempre que sexa posible. Se fose necesaria a presenza de varias pesonas, se deberá respectar a distancia interpersonal como mínimo de 1,5 metros sempre que sexa posible, e no caso contrario utilizar máscara. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no apartado de Medidas de prevención da transmisión.

Se foxe necesario compartir material, este desinfectarase ao rematar o seu uso. Ás/Aos usuarias/os do Edificio Olimpia Valencia se lles facilitou un kit que conta, entre outros elementos, de unha solución alcohólica.

5.15 Congresos, conferencias, encontros

Polo momento non se permite a celebración de congresos, conferencias e encontros ata nova avaliación. No futuro se se permiten, seguiranse as normas que van a continuación.

A celebración de congresos, encontros, conferencias e eventos, no ámbito da investigación científica e técnica, o desenvolvemento e a innovación, realizaranse segundo a lexislación vixente.

Permitirase a realización de congresos, conferencias, encontros e actos similares sen superar o setenta e cinco por cento do aforo permitido do lugar da celebración e cun límite máximo de trescentas persoas sentadas para lugares pechados e de mil persoas sentadas tratándose de actividades ao aire libre. En todo momento deberá cumprirse a obrigação da distancia esixida de 1,5 metros, deberá fomentarse a participación non presencial de aqueles que poidan prestar a súa actividade a distancia.

5.16 Prácticas académicas externas, intercambios internacionais

Durante a realización de prácticas académicas externas seguiranse as medidas de prevención establecidas polas entidades colaboradoras, tales como empresas, institucións e entidades públicas e privadas. Os intercambios internacionais realizaranse segundo a lexislación vixente.

5.17 Limpeza e desinfección

O protocolo de limpeza pódese consultar en:

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/universidade/administracion/spri/normativa/protocolo_limpeza_gl.pdf

A empresa adxudicataria da limpeza do centro realizará un protocolo de actuación que contemple as medidas indicadas na normativa vixente de aplicación. Deberá entregar unha copia ao responsable do centro que o incluírá no plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021 no centro.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

O Servizo de Prevención de Riscos redactou o documento “Protocolo de limpeza nos centros da Universidade de Vigo” coas indicacións normativas que deberanse aplicar en todos os centros en cuanto á limpeza e desinfección dos mesmos. Dito protocolo tomarase como referencia pola empresa adxudicataria da limpeza do centro.

Reforzase a limpeza e desinfección dos centros en función das características e usos dos mesmos.

Empregaranse sempre procedementos e produtos recomendados polas autoridades sanitarias, entre os que non se encontra o ozono. Non se avaliou o uso de lámpadas UV para desinfección de superficies.

5.18 Ventilación

A ventilación nas diferentes salas e laboratorios do Edificio Olimpia Valencia farase preferentemente de forma natural mediante a apertura de portas e fiestras a lo menos 15 minutos sempre que sexa posible, varias veces ao día, ao iniciarse e ao finalizar a actividade do centro, mesmo aínda que haxa ventilación mecánica. Naqueles espazos de traballo nos que non existan fiestras procurárase manter a porta aberta. Demostrouse que o risco de contaxio por vía aérea no interior dos edificios é máis elevado cando existe pouca ventilación.

Unha mellora na ventilación fará un edificio máis seguro aínda que podería non alcanzar as condicións óptimas de confort ademais de aumentar o consumo enerxético.

Realizáronse os axustes indicados pola Unidade Técnica da Universidade de Vigo nos diferentes sistemas de climatización do edificio, de cara a garantir unha entrada de aire novo sen recirculación (na medida do posible a recirculación do aire nas UTAs) traballando co 100% de aire exterior. Asimesmo, deberase reforzar a limpeza dos filtros de aire.

En interiores se deberá asegurar unha humidade relativa entre 30% e 70%.

Cando sexa posible, os sistemas descentralizados como as unidades de *fan-coil* ou os pequenos equipos autónomos que utilizan a recirculación local, deberan apagarse para evitar a propagación do virus que estivera en partículas en suspensión. Este tipo de unidades, xeralmente, teñen filtros grosos que no reteñen partículas con carga viral.

5.19 Coordinación de actividades empresariais

Asegurarase o intercambio de información coas empresas da distancia de seguridade e dos procedementos de hixiene e prevención necesarios para evitar o risco de contaxio.

Na biblioteca da aplicación E-Coordina atópase o “Protocolo de seguridade fronte ao COVID-19. Orientacións preventivas: Persoal de empresas externas alleas á Universidade de Vigo” que deberá ser entregado a todas as empresas que acometan algún traballo nas dependencias do Edificio Olimpia Valencia.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

6 Medidas de implementación dos criterios de prevención na Universidade de Vigo. Escenario 2: Peche de algún centro ou confinamento

Seguiranse as indicacións que no seu momento marquen os organismos competentes.

7 Referencias normativas e bibliográficas

- Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad.
- Real decreto-lei 21/2020 do 9 de xuño de medias urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crisis sanitaria ocasionada pola COVID-19.
- Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una presencialidad adaptada. 10 de junio de 2020.
- RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se da publicidade do Acordo do Consello da Xunta, de 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crisis sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, e as súas modificacións.
- Recomendacións de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-Cov-2. Coordinada por los Ministerios de Sanidad, Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 22 de junio de 2020.
- Resolución de 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle da publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galiza de 25 de xuño de 2020, polo que introdúcese determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo de 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crisis sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a nova normalidade.
- Guía de recomendacións para unha universidade segura. Dirección Xeral de Saúde Pública.
- Instrucións do 30 de xuño de 2020 da Secretaría Xeral de Universidades de previsión de medidas de adaptación das universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/2021.
- Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus. Xunta de Galicia. 2 de xullo de 2020.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 de 6 de julio de 2020.

8 Outros espazos

8.1 Salas de lactación

Estableceranse quendas para acceder de forma gradual á zona habilitada no Edificio Olimpia Valencia como sala de lactación e o seu uso limitarase a unha persoa por quenda. No caso de persoas que precisen asistencia, permitirase tamén a utilización pola persoa acompañante. Será obrigatorio o uso de máscara. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.

Lavaranse as mans ao chegar e ao saír ou no seu defecto utilizaranse solucións alcohólicas.

Sinalizaranse aqueles asentos que se poidan utilizar. Limparase a cadeira, o cambiador ou calquera elemento a empregar antes e despois de cada uso.

Se se utilizaran equipos comúns como a neveira ou o conxelador, limparanse pomos e accesorios antes e despois de cada uso.

Deberase garantir a limpeza e desinfección así como a ventilación. Manter as portas abertas e ventilar a sala como mínimo durante 15 minutos despois do seu uso.

Contarán con solucións alcohólicas para a desinfección das mans, con limpadores e desinfectantes de superficies e con panos ou papeis que serán desbotados ao rematar o seu uso nun cubo con tapa accionada por un pedal.

8.2 ADENDA

MODIFICACIÓNS REALIZADAS

Debido á os cambios que está a sufrir a normativa vémonos na necesidade de revisar o “Modelo do plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021 do edificio/centro” para actualizalo en función da Normativa Vixente.

Neste caso e para cumprir coa RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Realízanse as seguintes modificacións:

No punto 3. Principios básicos para a prevención da transmisión.

O último parágrafo queda redactado da seguinte maneira:

“A obrigatoriedade non será aplicable nos seguintes casos:

- a. Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso de máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia non dispoñan de autonomía para quitar a máscara ou ben presenten alteracións de conducta que fagan inviable a súa utilización.
- b. No caso de actividade física e deportiva en instalacións e centros deportivos, sempre que se poida garantir o mantemento da distancia de seguridade interpersoal en todo momento, exclusivamente durante a realización das ditas actividades e tendo en conta o protocolo publicado para a dita instalación.
- c. En supostos de forza maior ou situación de necesidade ou cando, pola propia natureza das actividades, o uso da máscara resulte incompatible, conforme as indicacións das autoridades sanitarias.”

No punto 5. Medidas de implantación dos criterios de prevención na Universidade de Vigo. Escenario 1: normalidade adaptada.

O parágrafo 6 do apartado 5.1.2. Corredores e escaleiras queda redactado da seguinte maneira:

“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Estará sinalizado na entrada dos centros. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”

O parágrafo 2 do apartado 5.1.3 Ascensores queda redactado da seguinte maneira:

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

“Cando sexa necesario utilízalos, a ocupación máxima será do 50% da súa capacidade e será obrigatorio o uso da máscara por parte das persoas ocupantes aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión. Nestes casos a persoa que non poida usar a máscara utilizará o ascensor soa.”

O parágrafo 4 do apartado 5.2.1. Aulas queda redactado da seguinte maneira:

“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio para todo o profesorado e alumnado, dentro e fora dos centros aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Non se poderá quitar a máscara na aula en ningún momento.”

O parágrafo 5 do apartado 5.2.1. Aulas queda redactado da seguinte maneira:

“Dita obrigatoriedade estará sinalizada na entrada dos centros e nas portas das aulas. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”

O parágrafo 3 do apartado 5.2.2. Laboratorios de docencia queda redactado da seguinte maneira:

“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio para todo o profesorado e alumnado, dentro e fora dos centros aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Non se poderá quitar a máscara no laboratorio ou taller en ningún momento.”

O parágrafo 4 do apartado 5.2.2. Laboratorios e talleres de docencia queda redactado da seguinte maneira:

“Dita obrigatoriedade estará sinalizada na entrada dos centros e nas portas dos laboratorios e talleres. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”

Elimínase o parágrafo 7 do apartado 5.2.2. Laboratorios e talleres de docencia

O parágrafo 4 do apartado 5.3.1. Laboratorios e talleres de investigación queda redactado da seguinte maneira:

“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio para todo o persoal dentro e fora dos centros aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Non se poderá quitar a máscara no laboratorio ou taller en ningún momento.”

O parágrafo 5 do apartado 5.3.1. Laboratorios e talleres de investigación queda redactado da seguinte maneira:

“Dita obrigatoriedade estará sinalizada na entrada dos centros e nas portas dos laboratorios e talleres. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”

No paragrafo 10 do apartado 5.3.1. Laboratorios e talleres de investigación, modifícase o 4º punto

- “Cando sexa imprescindible a atención presencial, atenderase previa cita e nun lugar establecido para este fin que se desinfectará unha vez rematada a atención. Será obrigatorio o uso de máscara aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.”

O paragrafo 1 do apartado 5.4 Espazos de traballo para a actividade administrativa queda redactado da seguinte maneira:

“Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros entre os postos ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección como a instalación de protección colectiva como pantallas (mínimo 2 metros de altura) para separar ao persoal ou realización de quendas. O uso da máscara será obrigatorio tanto fora como dentro dos centros, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal.”

Elimínanse os parágrafos 9 e 10 do apartado 5.4 Espazos de traballo para a actividade administrativa

O parágrafo 1 do apartado 5.5 Despachos queda redactado da seguinte maneira:

“Impedirse o acceso ás persoas usuarias aos despachos e ás zonas non habilitadas para a súa circulación. Pecharanse ou instalaranse elementos de división. Será obrigatorio o uso da máscara tanto fora como dentro dos centros, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal.”

O parágrafo 3 do apartado 5.5 Despachos queda redactado da seguinte maneira:

“Nos despachos compartidos, respectar a distancia de seguridade de 1,5 metros sempre que non dispoñan de barreiras tales como paneis dunha altura mínima de 2 metros. No caso de non ser posible, eliminar algúns dos postos. Será obrigatorio o uso de máscara. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”

O parágrafo 1 do punto 5.6 Salóns de actos, salas de reunións queda redactado da seguinte maneira:

“As reunións do persoal PDI ou PAS realizaranse preferentemente mediante métodos non presenciais sempre que sexa posible no caso de non ser posible, deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física. O uso de máscara será obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión. Estas persoas non deberán estar de forma presencial na reunión ou acto.”

Engadese despois do parágrafo 3 do punto 5.6 Salóns de actos, salas de reunións o seguinte texto:

“No caso dos salóns de actos a ocupación non superará o 75% do aforo permitido con un límite máximo de trescentas persoas. Se se utilizara como aula teranse en conta as indicacións do apartado 5.2.1. Aulas.”

Engadese antes do parágrafo 1 do apartado 5.7 Salas ou zonas de descanso o seguinte texto:

“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Só se poderá quitar a máscara para comer ou beber.”

O parágrafo 1 do punto 5.8 Bibliotecas queda redactado da seguinte maneira:

“Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física. O uso da máscara será obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal.”

O parágrafo 4 do apartado 5.9 Conserxarías queda redactado da seguinte maneira:

“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”

O parágrafo 4 do punto 5.10 Instalacións deportivas e pavillóns universitarios queda redactado da seguinte maneira:

“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio tanto en espazos ao aire libre como cando se estea en espazos pechados, aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.

O parágrafo 5 do apartado 5.10 Instalacións deportivas e pavillóns universitarios queda redactado da seguinte maneira:

“A máscara non será esixible cando, pola propia natureza das actividades, o uso da máscara resulte incompatible.”

Elimínase o 6º parágrafo do apartado 5.10 Instalacións deportivas e pavillóns universitarios

Os parágrafos 3 e 4 do apartado 5.11 Xestión do correo e da paquetería. Medios de transporte propia da universidade queda redactado da seguinte maneira:

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersonal. O uso da máscara será obrigatorio dentro e fora dos centros aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersonal de 1,5 metros. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”

Elimínase o 6º parágrafo do apartado 5.11 Xestión do correo e da paquetería. Medios de transporte propiedade da universidade.

O parágrafo 8 do apartado 5.11 Xestión do correo e da paquetería. Medios de transporte propiedade da universidade

“Nas furgonetas utilizadas para o correo, os/as ocupantes estarán obrigados a utilizar a máscara e a gardar a máxima distancia posible. As máscaras no levarán válvula xa que nestas o aire é exhalado directamente ao ambiente sen ningún tipo de retención.”

O parágrafo 3 do apartado 5.12 Xardinería queda redactado da seguinte maneira:

“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersonal. O uso da máscara será obrigatorio aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersonal de 1,5 metros. Utilizaranse máscaras sen válvula xa que nas máscaras con válvula o aire é exhalado directamente ao ambiente sen ningún tipo de retención. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”

O parágrafo 1 do apartado 5.14 Prácticas de campo ou mostraxe (saídas para recollida de mostras)

“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersonal. O uso da máscara será obrigatorio aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersonal de 1,5 metros. Utilizaranse máscaras sen válvula xa que nas máscaras con válvula o aire é exhalado directamente ao ambiente sen ningún tipo de retención. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”

Engadese un novo parágrafo ao final do punto 5.15 Congresos, conferencias, encontros

Engadese ao apartado 7 Referencias normativas e bibliográficas

- “Resolución do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.”

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

ANEXO I:

CALCULO DE AFOROS POR SALAS E LABORATORIOS EN ETAPA NOVA NORMALIDADE

A continuación inclúese a táboa do cálculo do aforo máximo por estancias e laboratorios na etapa de nova normalidade:

CENTRO Torre CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO						
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE						
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para manter distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)						
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA	AFORO COVID-19	M ² da estancia	USUARIOS
M7	2	L01	Lab. Filoxenómica 2	16	50	David Posada
M7	2	S01	Sala Coworking	16	50	
M7	2	L02	Future Oceans Lab	21	64	Elena Ojea Fernández-Colmeiro
M7	2	L03	Servizo de Seguridade Alimentaria e Desenvolvemento Sostible. Técnicas Radioquímicas	23	70	Jorge Millos
M7	2	S02	Almacén Técnicas Radioquímicas	3	9	Jorge Millos

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO Torre CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO						
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE						
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para manter distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)						
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA	AFORO COVID-19	M ² da estancia	USUARIOS
M7	2	L04	Servizo Detección Remota	INCLUIDO EN CACTI	50	Ramiro
M7	2	L05	Paleoclimatoloxía (GEOMA)	23	70	Gianluca Marino
M7	2	L06	Lab. Célula Única	53	160	David Posada
M7	2	L07	Servizo de Asistencia Técnica e Calibración de Equipos de Laboratorio (SATYCEL)	INCLUIDO EN CACTI	100	Fernando Muíños
M7	2	L08	Servizo de Seguridade Alimentaria e Desenvolvemento Sostible. ITRAX	16	49	Jorge Millos
M7	2	S03	Conxeladores -80 °C	7	23	
M7	2	S04	Conxeladores	19	59	
M7	2	L09	Servizo Taller de Mecanizado	INCLUIDO EN CACTI	39	Antonio Souto

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO Torre CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO						
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE						
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para manter distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)						
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA	AFORO COVID-19	M ² da estancia	USUARIOS
M7	3	L01	Servizo Nanotecnoloxía e Análise de Superficies. Magnetometría PPMS e SRM	23	70	Carmen Serra
M7	3	L02	Laboratorios de Sedimentoloxía e Paleomagnetismo (GEOMA)	43	130	Daniel Rey
M7	3	L03	Síntesis, Estructura e Simulación (S3)	33	100	M. Magdalena Cid Fernández
M7	3	L04	Lab. Filoxenómica 1	33	100	David Posada
M7	4	D01	Despacho	3	9,9	
M7	4	S01	Arquivo	3	9,9	
M7	4	S02	Sala de Seminarios CACTI	19	57	
M7	4	D02	Dirección de Centros de	9	28	José Benito Rodríguez González

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO Torre CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO						
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE						
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para manter distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)						
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA	AFORO COVID-19	M ² da estancia	USUARIOS
			Apoio a Investigación			
M7	4	D03	Dirección CACTI	9	28	Jorge Pérez Juste
M7	4	S03	Sala Videoconferencias Campus do Mar	19	57	
M7	5	L02	Oceanografía Biolóxica	66	200	Emilio Fernández Suárez
M7	5	L03	Ecoloxía Costeira	44	133	Elsa Vázquez Otero
M7	5	L05	Ecoloxía Animal (GEA)	43	130	Jorge Domínguez Martín
M7	5	L06	Bioloxía Ambiental	57	172	Salustiano Mato de la Iglesia
			TOTAL:	601		

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO									
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE									
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)							3		
SERVICIO	CENTRO	MÓDULO	PLANTA	ESTANCI A	AFORO COVID-19	M2 da estancia	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO
DEP y G	CACTI	M2	0	L01	16	49	Manuel Marcos	mmarcos@uvigo.es	986 81 38 84
DEP y G	CACTI	M2	0	L02	18	55	Manuel Marcos	mmarcos@uvigo.es	986 81 38 84
DEP y G	CACTI	M2	0	L03	6	18	Manuel Marcos	mmarcos@uvigo.es	986 81 38 84
DEP y G	CACTI	M2	0	L04	7	22	Manuel Marcos	mmarcos@uvigo.es	986 81 38 84
DEP y G	CACTI	M2	0	L05	10	30	Manuel Marcos	mmarcos@uvigo.es	986 81 38 84
DEP y G	CACTI	M2	0	L06	21	64	Manuel Marcos	mmarcos@uvigo.es	986 81 38 84

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO									
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE									
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)							3		
SERVICIO	CENTRO	MÓDULO	PLANTA	ESTANCI A	AFORO COVID-19	M2 da estancia	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO
DEP y G	CACTI	M2	0	L07	16	50	Manuel Marcos	mmarcos@uvigo.es	986 81 38 84
DEP y G	CACTI	M2	0	L08	6	18	Manuel Marcos	mmarcos@uvigo.es	986 81 38 84
DEP y G	CACTI	M2	0	L09	6	18	Manuel Marcos	mmarcos@uvigo.es	986 81 38 84
DEP y G	CACTI	M2	0	L10	13	41	Manuel Marcos	mmarcos@uvigo.es	986 81 38 84
DEP y G	CACTI	M2	0	L11	7	22	Manuel Marcos	mmarcos@uvigo.es	986 81 38 84
SERVIZO NANOTEC NOLOXÍA	CACTI	M3	0	D01	11	34	Carmen Serra	cserra@uvigo.es	9868 1388 2
SERVIZO NANOTEC NOLOXÍA	CACTI	M3	0	L02	4	14	Carmen Serra	cserra@uvigo.es	9868 1388 2

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO									
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE									
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)							3		
SERVICIO	CENTRO	MÓDULO	PLANTA	ESTANCI A	AFORO COVID-19	M2 da estancia	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO
SERVIZO NANOTEC NOLOXÍA	CACTI	M3	0	L03	7	22	Carmen Serra	cserra@uvigo.es	9868 1388 2
SERVIZO NANOTEC NOLOXÍA	CACTI	M3	0	L04	10	32	Carmen Serra	cserra@uvigo.es	9868 1388 2
SERVIZO NANOTEC NOLOXÍA	CACTI	M3	0	L05	26	79	Carmen Serra	cserra@uvigo.es	9868 1388 2
SERVIZO NANOTEC NOLOXÍA	CACTI	M3	0	L06	7	22	Carmen Serra	cserra@uvigo.es	9868 1388 2
MICROSCOPIA	CACTI	M4	1	Procesado de Imaxes	5	16	Jesús Méndez	susomen@uvigo.es	986 81 21 25
MICROSCOPIA	CACTI	M4	1	Despachos	14	44	Jesús Méndez	susomen@uvigo.es	986 81 21 25
MICROSCOPIA	CACTI	M4	1	TEM JEM 2010	12	38, 51	Jesús Méndez	susomen@uvigo.es	986 81 21 25
MICROSCOPIA	CACTI	M4	1	SEM JSM6700 F	6	18, 97	Jesús Méndez	susomen@uvigo.es	986 81 21 25

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO									
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE									
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para manter distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)							3		
SERVICIO	CENTRO	MÓDULO	PLANTA	ESTANCI A	AF OR O CO VID -19	M2 da esta ncia	NOM BRE	CORREO	TELÉF ONO
MICROSC OPÍA	CACTI	M4	1	TEM CM20	11	34, 2	Jesús Mén dez	susomen@uvig o.es	986 81 21 25
MICROSC OPÍA	CACTI	M4	1	TEM JEM1010	6	18, 97	Jesús Mén dez	susomen@uvig o.es	986 81 21 25
MICROSC OPÍA	CACTI	M4	1	SEM JEM 6010 LA	12	36, 32	Jesús Mén dez	susomen@uvig o.es	986 81 21 25
MICROSC OPÍA	CACTI	M4	1	Criotéc nicas	6	19, 09	Jesús Mén dez	susomen@uvig o.es	986 81 21 25
MICROSC OPÍA	CACTI	M4	1	Laborat orio General	12	38, 23	Jesús Mén dez	susomen@uvig o.es	986 81 21 25
MICROSC OPÍA	CACTI	M4	1	Pulidora s	11	35, 22	Jesús Mén dez	susomen@uvig o.es	986 81 21 25
MICROSC OPÍA	CACTI	M4	0	SEM QUANT A200	7	22, 57	Jesús Mén dez	susomen@uvig o.es	986 81 21 25
MICROSC OPÍA	CACTI	M4	0	FIB	7	22, 76	Jesús Mén dez	susomen@uvig o.es	986 81 21 25

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO									
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE									
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)							3		
SERVICIO	CENTRO	MÓDULO	PLANTA	ESTANCI A	AFORO COVID-19	M2 da estancia	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO
MICROSCOPIA	CACTI	M4	0	SEM XL30	6	18,62	Jesús Méndez	susomen@uvigo.es	986 81 21 25
MICROSCOPIA	CACTI	M4	0	Ultramic rotomía	12	37,13	Jesús Méndez	susomen@uvigo.es	986 81 21 25
MICROSCOPIA	CACTI	M4	0	Confocal	6	18,62	Jesús Méndez	susomen@uvigo.es	986 81 21 25
MICROSCOPIA	CACTI	M4	0	Almacén	7	21,49	Jesús Méndez	susomen@uvigo.es	986 81 21 25
SEGURIDAD ALIMENTARIA	CACTI	M5	1	L01	8	25	Jorge Millós	jmillos@uvigo.es	9868 1223 8
SEGURIDAD ALIMENTARIA	CACTI	M5	1	L02	10	32	Jorge Millós	jmillos@uvigo.es	9868 1223 8
SEGURIDAD	CACTI	M5	1	L03	22	67	Jorge Millós	jmillos@uvigo.es	9868 1223 8

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO									
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE									
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)							3		
SERVICIO	CENTRO	MÓDULO	PLANTA	ESTANCI A	AFORO COVID-19	M2 da estancia	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO
ALIMENTARIA									
SEGURIDAD ALIMENTARIA	CACTI	M5	1	L04	15	47	Jorge Millos	jmillos@uvigo.e	9868 1223 8
SEGURIDAD ALIMENTARIA	CACTI	M5	1	L05	13	39	Jorge Millos	jmillos@uvigo.e	9868 1223 8
SEGURIDAD ALIMENTARIA	CACTI	M5	1	L06	17	53	Jorge Millos	jmillos@uvigo.e	9868 1223 8
SEGURIDAD ALIMENTARIA	CACTI	M5	1	L07	5	16,3	Jorge Millos	jmillos@uvigo.e	9868 1223 8
SEGURIDAD	CACTI	M6	1	D01	13	40,22	Jorge Millos	jmillos@uvigo.e	9868 1223 8

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO									
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE									
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)							3		
SERVICIO	CENTRO	MÓDULO	PLANTA	ESTANCI A	AFORO COVID-19	M2 da estancia	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO
ALIMENTARIA									
SEGURIDAD ALIMENTARIA	CACTI	M6	1	L01	14	42,32	Jorge Millós	jmillos@uvigo.es	986812238
CACTI DETERMINACIÓN REMOTA					16	50	RAMIRO ALVAREZ CLAVERO	RAMIRO@UVIGO.ES	986818632
CACTI TALLER MECANIZADO	OFICINA TALLER DE MECANIZADO				6	19	Antonio Souto Casás / Damián Pino Rodríguez	tallerdemecanizado@uvigo.es	986812241

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CACTI UNIVERSIDADE DE VIGO									
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE									
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)							3		
SERVICIO	CENTRO	MÓDULO	PLANTA	ESTANCI A	AFORO COVID-19	M2 da estancia	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO
CACTI TALLER MECANIZADO	TALLER DE MECANIZADO				26	80	Antonio Souto Casás / Damián Pino Rodríguez	tallerdemecanizado@uvigo.es	9868 1224 1
SATYCEL	CACTI SATYCEL				33	100	Marcos Troncoso Pontes / Fernando Gonzalez Muiños	mtroncoso@uvigo.es fernando@uvigo.es	986 81 22 39
			TOTAL		529				

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia:3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
M1	1	D101	Lucas C. González Matías	3	11,64	lucascgm@uvigo.es	986130138	
M1	1	D102	José A. Lamas Castro	2	6,78	antoniolamas@uvigo.es	43182 986812563	
M1	1	D103	Federico Mallo Ferrer	5	17,92	fmallo@uvigo.es	986812393	
M1	1	D104	Mercedes Peleteiro Olmedo Ainhoa Rodríguez Tebar Galina Pinzaru	4	13,17	mpeleteiro@uvigo.es tecnicomicroscopiacinbio@uvigo.es gpinzaru@uvigo.es	986818765 / 986130225	
M1	1	D105	Susana Magadán Mompó Rosana Simón Vázquez	4	14,79	smaga@uvigo.es rosana.simon@uvigo.es	986812626 / 986130142	

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia:3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
M1	1	D106	África González-Fernández	9	27,85	africa@uvigo.es	986130141	
M1	1	L103	SERVIZO DE HISTOLOXÍA	7	21,42	tecnicomicroscopiacinbio@uvigo.es	986130225	
M1	1	L104	SERVIZO DE MICROSCOPIA	7	23,95	tecnicomicroscopiacinbio@uvigo.es	986130225	
M1	1	L105	LABORATORIO COMÚN	18	55,02	gpinzaru@uvigo.es	986130225	
M1	1	L106	LABORATORIO NCB-3	20	61,29	gpinzaru@uvigo.es	986130225	
M1	1	L107	CULTIVOS CELULARES	10	32,09	gpinzaru@uvigo.es	986130225	
M1	1	L108	SERVIZO DE BIOLOXÍA	14	44,76	mpeleteiro@uvigo.es	986818765	

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia:3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
			MOLECULAR					
M1	1	L109	INMUNOXÍA: Amparo Martínez; Ana Igea; Lara Diego	20	62,03	africa@uvigo.es	9868 1262 6	
M1	1	L110	ENDOCRINOXÍA	24	73,68	fmallo@uvigo.es	9868 1239 3	
M1	1	L111	NEUROFIOLOXÍA: A: Lola Rueda; Ana Campos; Salvador Herrera	13	39,94	antoniolamas@uvigo.es	4318 2 9868 1256 3	
M1	1	L112	SERVIZO DE CITOMETRÍA	13	39,06	mpeleteiro@uvigo.es	9868 1876 5	

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia:3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
M2	1	S102	SALA POLIVALLENTE: Yolanda Diz Chaves; Sergio Gómez Graña; Lakshminarayana Polavarapu	11	33,38	yolandadiz@uvigo.es segomez@uvigo.es lakshmi@uvigo.es	986130226	Teléfono da sala polivalente
M2	2	D201	SALA COWORKING: Sara Sánchez Núñez; Begoña Puertolas; Lorena Vázquez; Gustavo Bodelón	14	42,22	S.Nunez-Sanchez@uvigo.es bego.puertolas@gmail.com lorena.vazquez@uvigo.es gbodelon@uvigo.es		A sala non dispón de teléfono

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia:3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
M2	2	L205	QUÍMICA ANALÍTICA: Carlos Barrios; David Miguel Castro Alonso; Jorge Giraldez Fernandez ; Pablo Estévez Bastos	20	60,94	dcastro@uvigo.es; jgiraldez@uvigo.es;	986130171	
M2	2	L206	SPR-ULTRACENTRÍFUGA	12	38,97	gpinzaru@uvigo.es	986130225	
M2	2	D205	JOSE MANUEL LEAO MARTINS	4	12,71	leao@uvigo.es	986812284	
M2	2	D206	ANA GAGO MARTÍNEZ	4	12,93	anagago@uvigo.es	986130171	

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia:3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
M3	2	S202	SALA DE XUNTANZAS	5	17,95		986811218	Non hai personal asignado nesta sala. Designada como sala covid en caso de emerxencia. Non dispón de teléfono. Contactar coa Unidade de Xestión ou a Dirección do Centro
M4	3	L301	LABORATORIO COMÚN	9	29,88	jantonioc@uvigo.es pastoriza@uvigo.es	986818617	Laboratorio con equipamento común. Respectarase o aforo máximo para o uso dos equipos
M4	3	L302	TEAMNA NOTECH: Abdelrahman Hamad	13	41,36	amir.hassan.abdelrahman.elsaidy@uvigo.es		

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia:3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
			Geneidy; Amir Hassan Abdelrahman Elsaidy					
M4	3	D301	TEAMNA NOTECH- ESTUDIO	9	27, 64	jantonioc@uvigo.es	9868 1861 7	Non hai personal asignado nesta sala. Contactar co xestor do grupo
M4	3	L303	TEAMNA NOTECH: Andrea Mariño Lopez; Ecem Tiryaki; Laura Marín Caba; Yoel Negrin Montecelo	18	54, 01	anmarino@uvigo.es; ecem@uvigo.es; lmarincaba@uvigo.es; yoelnegrin@uvigo.es	9861 3016 8	

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia:3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
M4	3	L304	QUÍMICA COLOIDA L: Carla Estévez Varela; Carlos Fernández Lodeiro; María José Cordero Ferradás; Sergio Gomez Graña; Sergio Rodal Cedeira	22	67,01	carlestevez@alumno.s.uvigo.es; carfernandez@uvigo.es; cordero@uvigo.es; segomez@uvigo.es; sergibai@uvigo.es	9868 1253 9	
M4	3	D302	QUÍMICA COLOIDA L- ESTUDIO : Jose Antonio Cuadrado	9	27,26	jantonioc@uvigo.es	9868 1861 7	

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
M4	3	L305	QUÍMICA COLOIDA L: Alba Vázquez Arias; Daniel Garcia Lojo; Lorena Vázquez Iglesias	14	42,88	albavazquez@uvigo.es; danielgarcial@alumnos.uvigo.es; lorena.vazquez@uvigo.es	9868 1253 9	
M4	3	L306	QUÍMICA COLOIDA L-TNT	8	25,66	jantonioc@uvigo.es	9868 1861 7	Laboratorio con equipamiento común. Respectarase o aforo máximo para o uso dos equipos
M5	3	L302	LABORATORIO COMÚN	12	36,25	jantonioc@uvigo.es macorrea@uvigo.es	9868 1861 7	Laboratorio con equipamiento común. Respectarase o aforo máximo para o uso dos equipos

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
M5	3	D301	ORCHID-ESTUDIO 1: Daniel Otero Calleiras	4	13,6	dotero@uvigo.es	43043 43250	
M5	3	L303	ORCHID 1: Jose Antonio Souto Salgado; Patricia Garcia Dominguez; Daniel Otero Calleiras	23	69,55	souto@uvigo.es; patriciagarcia@uvigo.es; dotero@uvigo.es	986130185 986130182	
M5	3	L304	ORCHID 2: Belen Vaz Araujo; Claudio Martínez Fernández; Oscar Iglesias Menduiña	23	71,26	belenvaz@uvigo.es; claudiom@uvigo.es; oscar.iglesias.menduiña@uvigo.es; patriciagarcia@uvigo.es; pmora@uvigo.es	986130185 986130182	

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
			; Patricia Garcia Dominguez; Paula Mora Ayuso					
M5	3	D302	ORCHID-ESTUDIO 2: Pedro Villar Cruces	9	27,26	pedro.villar@uvigo.es	43043 43250	
M5	3	L305	ORCHID 3: Andrea Areal Gonzalez; Marta Dominguez Seoane; Paula Lorenzo Fernandez	17	52,09	andrea@uvigo.es; mseoane@uvigo.es; paula.lorenzo@uvigo.es	43043 43250	
M5	3	D303	UNIDADE DE XESTIÓN Noa Caramés	10	30	cinbio.dir.ugestion@uvigo.es cinbio.ugestion@uvigo.es cinbio.comunicacio	986130147 98613014	

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia: 3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
			Vila Fátima Otero Dios Noel Queipo Cristina Fernández			n@uvigo.es cinbio.tec.comunicacion@uvigo.es	6 9861 3029 6	
M5	3	D304	DIRECCIÓN Miguel A. Correa Duarte	6	19, 42	macorrea@uvigo.es	9861 3016 8	
M5	3	D306	Ángel Rodríguez de Lera Rosana Álvarez Rodríguez	5	15, 71	qolera@uvigo.es rar@uvigo.es	4304 3 4325 0	Móviles da Uvigo
M5	3	D307	Patricia García Domínguez	4	13, 22	patrigarcia@uvigo.es		
M5	3	D308	Belén Vaz Araujo Marta Domínguez	5	15, 81	belenvaz@uvigo.es mseoane@uvigo.es souto@uvigo.es	9861 3018 5 9861	

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia:3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	Aforo COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
			z Seoane José A. Souto Salgado				30182	
M6	3	D301	Moisés Pérez-Lorenzo	10	30,75	moisespl@uvigo.es	987813810	
M6	3	D302	Isabel Pastoriza Santos	3	10,25	pastoriza@uvigo.es	986813813	
M6	3	D303	Jorge Pérez Juste	3	10,25	juste@uvigo.es	986813449	
M6	3	D304	Claudio Martínez Fernández Paula Lorenzo Fernández	3	10	claudiom@uvigo.es	986130180	
M6	3	D305	Jacobo de Uña Álvarez Norman Jiménez Otero	7	23,76	jacobo@uvigo.es	986812492	

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos competentes

CENTRO CINBIO UNIVERSIDADE DE VIGO								
AFORO MÁXIMO COVID-19 ETAPA NOVA NORMALIDADE								
Referencia:3 M2 (Obligatorio 2.25 m2 por persona (1.5m x 1.5 m) para mantener distancia mínima de 1.5 metros con mascarilla + 0.75 m2 posible equipamiento)								
MÓDULO	ANDAR	ESTANCIA	SALA/USUARIOS	AFORO COVID-19	M ² distancia	CORREO	TELÉFONO	OBSERVACIÓNS
			TOTAL	489				

